


Quiosque WingX



mail: info@pointkiosk.si . tel.: +386 (0)5 3305 771 . fax.: +386 (0)5 3305 495



WingX

Inovadora Plataforma de Comunicação

Características técnicas Modelo WingX

Medidas: A1200 x L800 x P250
Peso: aprox. 50 Kg.

O WingX foi desenhado especificamente para uso em interiores ou exteriores (com alguma protecção), para apresentação de vídeos ou apresentações multimédia (nomeadamente em Museus, Centros Comerciais, Centros de Espectáculos, Exposições, Estádios de Futebol, Câmaras Municipais).

Foi desenvolvido especialmente para divulgação de conteúdos de publicidade dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões. (de 32" a 100")

Trata-se de uma avançada e sofisticada plataforma de comunicação de conteúdos multimédia de forma a ir ao encontro das mais diversas áreas da comunicação (publicidade, informação institucional, entretenimento, etc.)

É a solução ideal para divulgação de anúncios publicitários, notícias, informação dirigida, vídeo clips e outros conteúdos multimédia, que utiliza dispositivos digitais em espaços de elevada exposição pública.


É produzido em aço inoxidável e chapa galvanizada ou em aço lacado, (disponível em todas as cores RAL) com espessuras de 1,5 mm a 2,5 mm.

Podem ser montados de forma horizontal, vertical e no tecto de forma a permitir soluções adequadas a uma visualização optimizada.

Pode inclusivamente optar-se pela colocação com inclinação para obter uma imagem mais perfeita. Em alternativa, poderá ser utilizada uma estrutura de montagem em pedestal.




Inovadora Plataforma de Comunicação
WingX



WingX

Comparação espacial e características gerais



Tipo

Parede

Materiais

Aço Lacado

Inox

MDF

Opções

Webcam


Vidros de Protecção

Software Ykiosk

(Outras opções disponíveis mediante consulta)





Comparação espacial e características gerais

WingX



WingX

Dimensões do quiosque



WingX

Características Técnicas

Dimensões

- Display 32" (resolução: 1280x 1024 Pixeis)
- A1200 L800 P250

Peso

60 kg


Configuração:

- Inovadora Plataforma de Comunicação
- Aço Inox AISI304 ou aço lacado (Cores RAL)
- Chapa de 1,5mm/2mm
- Display de 32"
- Colunas de som integradas

Opcional

- Displays de 32" a 56"
- Computador Atom ou Dual Core
- Microsoft Windows 7 Professional
- Ykiosk software
- Touch screen (SAW - antivandálico)
- Wireless - WLAN
- Bluetooth
- Webcam

• Alterando a dimensão do quiosque podem ser integrados vários componentes tais como: impressoras de tickets, moedeiros, noteiros, leitores de Cartões, teclados antivandálicos, sensores de proximidade, etc.





info@pointkiosk.si . tel.: +386 (0)5 3305 771 . fax.: +386 (0)5 3305 495

COBIT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk - p.p.235 -5001 Nova Gorica